

DISCLAIMER

The present version of the national guideline has been accepted by the President of the CPVO for its use in technical examinations carried out on behalf of the CPVO or for the take-over of reports serving as a basis for a CPVO decision.

M e r k m a l s t a b e l l e
T a b l e o f C h a r a c t e r i s t i c s

für die Prüfung der Unterscheidbarkeit,
Homogenität und Beständigkeit

for the conduct of tests for distinctness,
uniformity and stability

Lavendelheide

Pieris

(*Pieris* D. Don)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Prüfungsanbau	2
2. Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz	2
3. Merkmalstabelle	4

Table of contents

	<u>Page</u>
1. Conduct of tests	3
2. Number of plants for the assessment of distinctness, uniformity, stability and tolerance of uniformity	3
3. Table of characteristics	4

1. Prüfungsanbau

Anzahl Pflanzen:

vegetativ vermehrte Sorten: 9

2. Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz

Mindestanzahl Pflanzen für die Prüfung der:

	Homogenität	Unterscheidbarkeit
vegetativ vermehrte Sorten:	8	3

Für die Bestimmung der Homogenität bei **vegetativ vermehrten** Sorten wurde ein Populationsstandard von 1% mit einer Akzeptanzwahrscheinlichkeit von 95% angewandt. Bei einer Probengröße von 6 bis 35 Pflanzen beträgt die höchste zulässige Anzahl von Abweichern 1.

1. Conduct of tests

number of plants:
vegetatively propagated varieties: 9

2. Number of plants for the assessment of distinctness, uniformity, stability and tolerance of uniformity.

Minimum number of plants for the assessment of:

	uniformity	distinctness
vegetatively propagated varieties:	8	3

For the assessment of uniformity for **vegetatively propagated** varieties, a population standard of 1% with an acceptance probability of 95% is applied. In the case of a sample size of 6 to 35 plants, the maximum number of off-types allowed is 1.

3. Merkmalstabelle / Table of Characteristics

Nr. No.	Merkmale Characteristics	Zeitpunkt Timepoint	Note	Ausprägungsstufe	State of expression
1	Junger Trieb: Anthocyanfärbung Young shoot: anthocyanin coloration	nach Austrieb after sprouting	1 2 3 4 5	fehlend bis sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong
2	Junges Blatt: Glanz Young leaf: glossiness	nach Austrieb after sprouting	1 2 3 4 5	fehlend bis sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong
3	Junges Blatt: Farbe der Oberseite Young leaf: color of upper side	nach Austrieb after sprouting	1 2 3 4 5 6 7	grün braungrün rosa hellrot mittelrot dunkelrot braunrot	green brown green pink light red medium red dark red brown red
4	Blatt: Länge Leaf: length	Mitte der Vegetations- periode middle of vegetation period	3 5 7	kurz mittel lang	short medium long
5	Blatt: Breite Leaf: width	Mitte der Vegetations- periode middle of vegetation period	3 5 7	schmal mittel breit	narrow medium broad
6	Blatt: Glanz Leaf: glossiness	Mitte der Vegetations- periode middle of vegetation period	1 2 3 4 5	fehlend bis sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong
7.	Blatt: Hauptfarbe der Oberseite Leaf: main color of upper side	Mitte der Vegetations- periode middle of vegetation period	1 2 3	hellgrün mittelgrün dunkelgrün	light green medium green dark green

Nr. No.	Merkmale Characteristics	Zeitpunkt Timepoint	Note	Ausprägungsstufe	State of expression
8.	Blatt: Sekundärfarbe der Oberseite Leaf: secondary color of upper side	Mitte der Vegetationsperiode middle of vegetation period	1 2 3 4 5 6	keine weißlich gelblich hellgrün mittelgrün dunkelgrün	none whitish yellowish light green medium green dark green
9.	Blattstiel: Länge Petiole: length	Mitte der Vegetationsperiode middle of vegetation period	1 2 3 4 5	sehr kurz kurz mittel lang sehr lang	very short short medium long very long
10.	Blütenknospe: Farbe Flower bud: color	vor Blütenöffnung before opening of flowers	1 2 3 4 5	weiß gelb rosa rot purpurn	white yellow pink red purple
11.	Blüte: Hauptfarbe Flower: main color	Vollblüte full flowering		RHS-Farbkarte (Nr.)	RHS Colour Chart (reference no.)
12.	Blüte: Sekundärfarbe Flower: secondary color	Vollblüte full flowering		RHS-Farbkarte (Nr.)	RHS Colour Chart (reference no.)
13.	Blüte: Verteilung der Sekundärfarbe Flower: distribution of secondary color	Vollblüte full flowering	1 2	an der Spitze an der Basis	at top at base
14.	Blüte: Größe Flower: size	Vollblüte full flowering	1 2 3 4 5	sehr klein klein mittel groß sehr groß	very small small medium large very large
15.	Blüte: Farbe der Kelchblätter Flower: color of sepals	Vollblüte full flowering	1 2 3 4	grünlich gelblich rötlich bräunlich	greenish yellowish reddish brownish

Alle Beobachtungen an Trieb und Blatt sind am diesjährigen Trieb durchzuführen.

All observations on stems and leaves should be made on this year's growth.