

DISCLAIMER

The present version of the national guideline has been accepted by the President of the CPVO for its use in technical examinations carried out on behalf of the CPVO or for the take-over of reports serving as a basis for a CPVO decision.

Merkmalstabelle
Table of Characteristics

für die Prüfung der Unterscheidbarkeit,
Homogenität und Beständigkeit

for the conduct of tests for distinctness,
uniformity and stability

Adenanthos sericeus Labill.

Woolly Bush

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Prüfungsanbau	3
2. Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität, und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz	3
3. Merkmalstabelle	5

Table of contents

	<u>Page</u>
1. Conduct of tests	4
2. Number of plants for the assessment of distinctness, uniformity, stability and tolerance of uniformity	4
3. Table of characteristics	5

1. **Prüfungsanbau**

Anzahl Pflanzen:

vegetativ vermehrte Sorten: 20

Alle Beobachtungen am Blatt erfolgen an voll entwickelten Blättern.

2. **Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz**

Mindestanzahl für die Prüfung der:

	Homogenität	Unterscheidbarkeit
vegetativ vermehrte Sorten:	15	10

Für die Bestimmung der Homogenität bei **vegetativ vermehrten** Sorten wird ein Populationsstandard von 1 % mit einer Akzeptanzwahrscheinlichkeit von 95% angewandt. Bei einer Probengröße von 6 bis 35 Pflanzen beträgt die höchste zulässige Anzahl von Abweichern 1.

1. **Conduct of Tests**

Number of plants:

vegetatively propagated varieties: 20

All observations on the leaf should be made on fully developed leaves.

2. **Number of plants for the assessment of distinctness, uniformity, stability and tolerance of uniformity**

Minimum number of plants for the assessment of:

	Uniformity	Distinctness
vegetatively propagated varieties	15	10

For the assessment of uniformity for **vegetatively propagated** varieties, a population standard of 1 % with an acceptance probability of 95% is applied. In case of a sample size of 6 to 35 plants, the maximum number of off-types allowed is 1.

3. Merkmalstabelle / Table of Characteristics

Nr. No.	Merkmale Characteristics	Ausprägungsstufe	State of expression	Note
1	Pflanze: Wuchsform Plant: growth habit	aufrecht	upright	1
		aufrecht bis auseinander	upright to spreading	2
		fallend		
		auseinanderfallend	spreading	3
		herabhängend	drooping	4
		lang überhängen	weeping	5
2	Pflanze: Anzahl Seitentriebe Plant: Number of side shoots	sehr wenige	very few	1
		wenige	few	2
		mittel	medium	3
		viele	many	4
		sehr viele	very many	5
3	Haupttrieb: Dicke im unteren Drittel Main shoot: thickness in the lower third	sehr dünn	very narrow	1
		dünn	narrow	2
		mittel	medium	3
		dick	thick	4
		sehr dick	very thick	5
4	Haupttrieb: Farbe im unteren Drittel Main shoot: color in the lower third	hellbraun	light brown	1
		mittelbraun	medium brown	2
		dunkelbraun	dark brown	3
		orangebraun	orange brown	4
		graubraun	grey brown	5
5	Seitentrieb: Haltung der ersten 5 cm an der Basis des Seitentriebs zum Haupttrieb Side shoot: position of the first 5 cm at the base of the side shoot to the main shoot	aufrecht	erect	1
		halbaufrecht	semi-erect	2
		waagrecht	horizontal	3
		waagrecht bis hängend	horizontal to drooping	4
		hängend	drooping	5
6	Junger Trieb: Behaarung Young shoot: pubescence	fehlend	absent	1
		vorhanden	present	9
7	Junger Trieb: Dichte der Behaarung Young shoot: density of pubescence	dünn	sparse	3
		mittel	medium	5
		dicht	dense	7
8	Blatt: Länge Leaf: length	kurz	short	3
		mittel	medium	5
		lang	long	7

Nr. No.	Merkmale Characteristics	Ausprägungsstufe	State of expression	Note
9	Blatt: Breite Leaf: width	schmal mittel breit	narrow medium broad	3 5 7
10	Blatt: Farbe des Laubes Leave: color of foliage	hellgrün mittelgrün graugrün	light green medium green grey green	1 2 3
11	Blüte Flower	fehlend vorhanden	absent present	1 9
12	Blüte: Farbe Flower: color	orange pink red	orange pink red	1 2 3