

DISCLAIMER

The present version of the national guideline has been accepted by the President of the CPVO for its use in technical examinations carried out on behalf of the CPVO or for the take-over of reports serving as a basis for a CPVO decision.

Summary of data needed to fill in the General TP:

Botanical taxon: Scaevola L.
Common Name (when known):
Date of preparation of TP:
TP data prepared by: Bundessortenamt

UPOV guideline present NO
National Guideline present YES
If YES: give name and date of this guideline: BSA March 2006

Sample to be examined VEGETATIVE
Number of growing cycles: 1

Closing date for applications: 15 November
Submission date/period: week 8 (appr. 15/2 – 19/2)
Seed/Plant Quantity 25 rooted cuttings, not pinched
Special conditions sample:

Test station address: Bundessortenamt, Prüfstelle Hannover
Osterfelddamm 80
DE - 30627 Hannover

Name/Email/Tel contact person Andrea Menne
Andrea.Menne@Bundessortenamt.de
0049 – 511 9566 723

List of grouping characteristics

Minimum number of plants in trial vegetative: 15
Minimum number of plants observed: vegetative: 15
Minimum number of plants measured: vegetative: 10

All observations should take place: at the time of full flowering

Test will take place IN THE OPEN

Uniformity: Population Standard used: 1% (= 1 off type in 15 plants)

Table of characteristics PRESENT
(if present, please annex the table of characteristics and explanations)

Literature -

Nr. No.	Merkmale Characteristics			Note
1	Trieb: Länge Shoot: length	sehr kurz kurz mittel lang sehr lang	very short short medium long very long	1 3 5 7 9
2	Trieb: Dicke Shoot: thickness	sehr dünn dünn mittel dick sehr dick	very thin thin medium thick very thick	1 3 5 7 9
3	Trieb: Farbe Shoot: colour	grün rötlich	green reddish	1 2
4	Blatt: Länge Leaf: length	sehr kurz kurz mittel lang sehr lang	very short short medium long very long	1 3 5 7 9
5	Blatt: Breite Leaf: width	sehr schmal schmal mittel breit sehr breit	very narrow narrow medium broad very broad	1 3 5 7 9
6	Blatt: Lappung Leaf: lobing	fehlend vorhanden	absent present	1 9
7	Blatt: Randeinschnitte Leaf: incisions of margin	fehlend vorhanden	absent present	1 9
8	Blatt: Art der Randeinschnitte Leaf: type of incisions of margin	gesägt gezähnt gekerbt gebuchtet	serrate dentate crenate sinuate	1 2 3 4
9	Blatt: Tiefe der Randeinschnitte Leaf: depth of incisions of margin	sehr flach flach mittel tief sehr tief	very shallow shallow medium deep very deep	1 3 5 7 9
10	Blatt: Farbe der Oberseite Leaf: colour of upper side	sehr hellgrün hellgrün mittelgrün dunkelgrün sehr dunkelgrün	very light green light green medium green dark green very dark green	1 3 5 7 9

Nr. No.	Merkmale Characteristics			Note
11	Blüte: Form Flower: shape	fächerartig andere Form (angeben)	fan-like other shape (indicate)	1
12	Blüte: Länge Flower: length	sehr kurz kurz mittel lang sehr lang	very short short medium long very long	1 3 5 7 9
13	Blüte: Breite Flower: width	sehr schmal schmal mittel breit sehr breit	very narrow narrow medium broad very broad	1 3 5 7 9
14	Blüte: Augenzone Flower: eye zone	fehlend vorhanden	absent present	1 9
15	Blüte: Größe der Augenzone Flower: size of eye zone	sehr klein klein mittel groß sehr groß	very small small medium large very large	1 3 5 7 9
16	Kronzipfel: Breite Corolla lobe: width	sehr schmal schmal mittel breit sehr breit	very narrow narrow medium broad very broad	1 3 5 7 9
17	Kronzipfel: Hauptfarbe der Oberseite Corolla lobe: main colour of upper side			RHS-Nr./No
18	Kronzipfel: Farbe des Mittelstreifens der Oberseite Corolla lobe: colour of middle stripe of upper side			RHS-Nr./No
19	<u>Nur samenvermehrte Sorten:</u> Zeitpunkt des Blühbeginns <u>Only seed propagated varieties:</u> Time of beginning of flowering	sehr früh früh mittel spät sehr spät	very early early medium late very late	1 3 5 7 9