

## DISCLAIMER

The present version of the national guideline has been accepted by the President of the CPVO for its use in technical examinations carried out on behalf of the CPVO or for the take-over of reports serving as a basis for a CPVO decision.



**EUROPEAN UNION**  
**COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE**

Summary of data needed to fill in the General TP:

Botanical taxon: Primula L.  
Common Name (when known):  
Date of preparation of TP:  
TP data prepared by: Bundessortenamt

UPOV guideline present NO  
National Guideline present YES  
If YES: give name and date of this guideline: BSA February 2006

Sample to be examined VEGETATIVE  
Number of growing cycles: 1

Closing date for applications: 1 May  
Submission date/period: week 36 (appr. 4/09 – 8/09)  
Seed/Plant Quantity 25 young plants  
Special conditions sample:

Test station address: Bundessortenamt, Prüfstelle Hannover  
Osterfelddamm 80  
DE – 30627 Hannover

Name/Email/Tel contact person Andrea Menne  
Andrea.Menne@Bundessortenamt.de  
0049 – 511 9566 723

List of grouping characteristics Flower: main colour of upper side

Minimum number of plants in trial	vegetative: 18	seed: n.a.
Minimum number of plants observed:	vegetative: 18	seed: n.a.
Minimum number of plants measured:	vegetative: 10	seed: n.a.

All observations should take place: at the time of full flowering

Test will take place IN THE GREENHOUSE

Uniformity: Population Standard used: 1% (= 1 off type in 18 plants)

Table of characteristics PRESENT  
(if present, please annex the table of characteristics and explanations)

Literature -

Nr. No	Merkmale Characteristics			Note
1	Pflanze: Höhe Plant: height	niedrig mittel hoch	short medium tall	3 5 7
2	Pflanze: Breite Plant: width	schmal mittel breit	narrow medium broad	3 5 7
3	Blatt: Länge Leaf: length	kurz mittel lang	short medium long	3 5 7
4	Blatt: Breite Leaf: width	schmal mittel breit	narrow medium broad	3 5 7
5	Blatt: Grünfärbung der Oberseite Leaf: green colour of upper side	hell mittel dunkel	light middle dark	3 5 7
6	Blatt: Randwellung Leaf: undulation of margin	fehlend oder sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
7	Blütenstandsstiel: Stärke der Anthocyanfärbung im mittleren Drittel Peduncle: intensity of anthocyanin coloration in middle third	fehlend oder sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
8	Blüte: Typ Flower: type	einfach halbgefüllt gefüllt	single semi double double	1 2 3
9	Blüte: Durchmesser Flower: diameter	klein mittel groß	small medium large	3 5 7
10	Junge Blüte: Hauptfarbe der Oberseite (nur falls unterschiedlich zur ausgewachsenen Blüte) Young flower: main colour of upper side (only if different to fully developed flower)	Farbname	colour name	RHS- Nr./No.
11	Blüte: Anzahl Farben (Auge ausgenommen) Flower: Number of colours (eye excluded)	eine zwei mehr als zwei	one two more than two	1 2 3

Nr. No	Merkmale Characteristics			Note
12	<u>Nur einfach oder halbgefüllt blühende Sorten:</u> Blüte: Auge  <u>Only varieties with single or semi-double flowers:</u> Flower: eye	fehlend vorhanden	absent present	1 9
13	Blüte: Hauptfarbe des Auges  Flower: main colour of eye	Farbname	colour name	RHS- Nr./No.
14	Blüte: Hauptfarbe der Oberseite  Flower: main colour of upper side	Farbname	colour name	RHS- Nr./No.
15	Blüte: Sekundärfarbe der Oberseite  Flower: secondary colour of upper side	Farbname	colour name	RHS- Nr./No.
16	Blüte: Verteilung der Sekundärfarbe  Flower: distribution of secondary colour	am Rand um das Auge herum unregelmäßig auf der gesamten Blüte	at margin around the eye irregularly on the whole flower	1 2 3