

DISCLAIMER

The present version of the national guideline has been accepted by the President of the CPVO for its use in technical examinations carried out on behalf of the CPVO or for the take-over of reports serving as a basis for a CPVO decision.

Merkmalstabelle
Table of Characteristics

für die Prüfung der Unterscheidbarkeit,
Homogenität und Beständigkeit

for the conduct of tests for distinctness,
uniformity and stability

PRIMULINA

(Primulina Hance)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Prüfungsanbau	3
2. Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz	3
3. Merkmalstabelle	5

Table of contents

	<u>Page</u>
1. Conduct of tests	4
2. Number of plants for the assessment of distinctness, uniformity, stability and tolerance of uniformity	4
3. Table of characteristics	5

1. Prüfungsanbau

Anzahl Pflanzen:

vegetativ vermehrte Sorten: 20

Die Prüfung erfolgt im Gewächshaus.

Die Merkmalerfassung erfolgt bei Vollblüte oder nach einer Kulturzeit von etwa 5 Monaten.

2. Anzahl der zur Erfassung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit herangezogenen Pflanzen und Homogenitätstoleranz

Mindestanzahl Pflanzen für die Prüfung der:

	Homogenität	Unterscheidbarkeit
vegetativ vermehrte Sorten:	15	10

Für die Bestimmung der Homogenität bei **vegetativ vermehrten** Sorten wird ein Populationsstandard von 1 % mit einer Akzeptanzwahrscheinlichkeit von 95 % angewandt. Bei einer Probengröße von 15 bis 20 Pflanzen beträgt die höchste zulässige Anzahl von Abweichern 1.

1. Conduct of Tests

Number of plants:

vegetatively propagated varieties: 20

The testing takes place in a glasshouse.

All characteristics are observed at the time of full flowering or after a cultivation time of about 5 months.

2. Number of Plants for the Assessment of Distinctness, Uniformity, Stability and Tolerance of Uniformity

Minimum number of plants for the assessment of:

	Uniformity	Distinctness
vegetatively propagated varieties:	15	10

For the assessment of uniformity for **vegetatively propagated** varieties, a population standard of 1 % with an acceptance probability of 95 % is applied. In the case of a sample size of 15 to 20 plants, the maximum number of off-types allowed is 1.

3. Merkmalstabelle / Table of Characteristics

Nr. No	Merkmale Characteristics	deutsch	englisch	Note
1	Blattspreite: Länge Leaf blade: length	kurz	short	3
		mittel	medium	5
		lang	long	7
2	Blattspreite: Breite Leaf blade: width	schmal	narrow	3
		mittel	medium	5
		breit	broad	7
3	Blattspreite: Form Leaf blade: shape	verkehrt lanzettlich	oblanceolate	1
		elliptisch	elliptic	2
		eiförmig	ovate	3
4	Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte Leaf blade: depth of incisions of margin	fehlend oder sehr gering	absent or very shallow	1
		gering	shallow	2
		mittel	medium	3
		tief	deep	4
		sehr tief	very deep	5
5	Blattspreite: Hauptfarbe der Oberseite Leaf blade: main colour of upper side	sehr hellgrün	very light green	1
		hellgrün	light green	2
		mittelgrün	medium green	3
		dunkelgrün	dark green	4
6	Blattspreite: Sekundärfarbe der Oberseite Leaf blade: secondary colour of upper side	fehlend	absent	1
		sehr hellgrün	very light green	2
		hellgrün	light green	3
		mittelgrün	medium green	4
		dunkelgrün	dark green	5
7	Blütenstand: Vorhandensein Inflorescence: presence	fehlend	absent	1
		vorhanden	present	9
8	Blütenstandsstiel: Anthocyanfärbung Peduncle: anthocyanin colouration	fehlend oder sehr gering	absent or very weak	1
		gering	weak	2
		mittel	medium	3
		stark	strong	4
		sehr stark	very strong	5
9	Blüte: Höhe Flower: height	sehr niedrig	very short	1
		niedrig	short	2
		mittel	medium	3
		hoch	tall	4
		sehr hoch	very tall	5
10	Blüte: Breite Flower: width	sehr schmal	very narrow	1
		schmal	narrow	2
		mittel	medium	3
		breit	broad	4
		sehr breit	very broad	5

Nr. No	Merkmale Characteristics	deutsch	englisch	Note
11	Kronröhre: Hauptfarbe der Außenseite Corolla tube: main colour of outer side			RHS-Nr.
12	Kronröhre: Hauptfarbe der Innenseite Corolla tube: main colour of inner side	weiß gelb orange rosa	white yellow orange pink	1 2 3 4
13	Kronröhre: Auffälligkeit der gelben Streifen Corolla tube: conspicuousness of yellow stripes	fehlend oder sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong	1 2 3 4 5
14	Oberer Kronlappen: Hauptfarbe der Innenseite Upper corolla lobe: main colour of inner side			RHS-Nr.
15	Oberer Kronlappen: Sekundärfarbe der Innenseite Upper corolla lobe: secondary colour of inner side			RHS-Nr.
16	Unterer Kronlappen: Hauptfarbe der Innenseite Lower corolla lobe: main colour of inner side			RHS-Nr.
17	Unterer Kronlappen: Sekundärfarbe der Innenseite Lower corolla lobe: secondary colour of inner side			RHS-Nr.
18	Unterer Kronlappen: Auffälligkeit der Adern Lower corolla lobe: conspicuousness of veins	fehlend oder sehr gering gering mittel stark sehr stark	absent or very weak weak medium strong very strong	1 2 3 4 5